



PROGRAMMA OVERZICHT

WIJ GAAN TOT OP DE BODEM.

De basis voor de beste landbouwmachines.



Met de eerste, betrouwbaar zelfreinigende Prismawals® hebben wij de bodembewerking gerevolutioneerd. Sindsdien staat de naam Güttler synoniem voor een opbrengstverhogende bodemstructuur. En voor een selecte portfolio van hoog kwalitatieve producten met unieke voordelen op het gebied van grondbewerking en graslandverzorging.

Bodems langdurig en rendabel beheren? Maisstengelboorders effectief en met hoge slagkracht bestrijden? Meer waardevol ruwvoer uit grasland winnen? Nagenoeg een ideale opgave voor de experts van Güttler. Waarom? Omdat in onze machines meer zit dan alleen elementaire technologie. Meer hartstocht bijvoorbeeld om de specifieke eisen van de landbouw en bodems intensief te onderzoeken. Meer ambitie om goede oplossingen steeds beter te maken. Uiteindelijk meer ideeën die de grondbewerking makkelijker maken. Sneller, comfortabeler, rendabeler.

Wat u verder brengt.

Ideeën die u als akkerbouwer unieke voordelen bieden. Bijvoorbeeld het intelligente draaipincipe of de perfecte bodemaanpassing van onze aanbouwwalsen. De extreem robuuste krokodillenbek van onze frontpakker. De ultra lichte Simplexringen. De modulaire opbouw. En vooral: Onze revolutionaire zelfreinigende Prismawalsen® - het handelsmerk van Güttler.

Pionier in meeropbrengst.

De walsen met de gouden hoefafdruk® hebben de basis gevormd voor een nieuwe vorm van akker- en graslandbewerking: de versteving. Dat was 1976. Vandaag de dag gelden wij als specialist op het gebied van bodemstructuur. Met een bijzonder scala aan oplossingen. Het Güttler programma aan frontpakkers is de grootste in Europa. Onze landbouwmachines behoren, met meer dan 30 jaar ervaring en knowhow op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, tot de intelligentste en meest innovatieve in de markt. Daarvan profiteert uw bodem, uw oogst. En vooral ook: uzelf.

1978



Nieuw en regelrecht revolutionair - de eerste walsring van Güttler wordt internationaal meervoudig gepatenteerd.

1984



Nu zonder spaken - de prismaringen krijgen hun schotelachtige vorm. Bij enkele types worden vierkante assen ingevoerd, die alle walsringen gedwongen aandrijven.

1993



De tweede generatie van de Prismawals® met progressief afgeronde ringen wordt gepatenteerd (patentaanmelding).

FRONTPAKKER



„EEN GÜTTLER FRONTPAKKER KAN IN HET VOORJAAR EN NAJAAR WORDEN GEBRUIKT.“

„HET GROOTSTE PROGRAMMA AAN FRONTPAKKERS VAN HEEL EUROPA!“



Een actief werkend apparaat in plaats van een dood frontgewicht – onze frontpakkers zijn effectief kapitaal in de grondbewerking. Zonder storende stuurstang. Onovertroffen op zware en op lichte gronden. Bodemstructuren worden ontzien, voorwaarden voor een ideaal zaaibed worden gecreërd, er worden kosten en een werkgang uitgespaard.

AVANT

Overtuigende allrounder zelfs op natte en compacte bodems: Frontpakkers van de Avant serie zijn modulair opgebouwde machines voor het hele jaar. Standaard uitgerust met tandenvoorzetstuk. Voor de front- en achteraanbouw.



Avant 45



AVANT 45

Werkbreedtes van 2,50 tot 4 meter. Standaard compleet uitgerust met Simplex walsen in robuust gietijzer, tandenvoorzetstuk en zijplaten. Deze serie is ontworpen voor middelzware tot zware bodems, die geschikt zijn om te worden verkruiemd.

- Frontmachine met Simplex Prismawals[®], star
- Diameter 45 cm (Rotorkoepeltempo)
- Breukvrij gietijzer, bestand tegen stenen
- Robuust tandenveld, 3-balkig, met grote doorgang
- Optioneel: versterkte dubbeltanden voor de zwaarste bodemomstandigheden, markeringsborden met verlichting

Avant 56



NIEUW: AVANT 56 GENERATION 3

Voor grote trekkers en een hoog tempo: de 3e generatie Avant 56, ontwikkeld voor lichte zandgrond tot zware nog te verkruiemelen bodems. Star in werkbreedtes tot 4 meter. Hydraulisch opklapbaar tot 6 meter.

- Frontmachine met Simplex Prismawals[®]
- Diameter 56 cm (snel werktempo)
- Breukvrij gietijzer, bestand tegen stenen, voor grote werkbreedtes ook in kunststof
- Robuust tandenveld, 3-balkig, met grote doorgang
- Hydraulisch opklapbaar (4.20m.-6.10m.)
- Optioneel: versterkte dubbeltanden voor de zwaarste bodemomstandigheden, markeringsborden met verlichting



EFFICIËNTERE GRASLANDVERBETERING.



Heinfried Sudmann is bedrijfsleider van Wiechring-Sudmann KG, Diepholz, Duitsland. Het bedrijf houdt rond 1000 melkkoeien en bewerkt sinds 2014 met de graslandcombinatie GreenMaster rond 400 ha gras- en akkerland.



Avant. De gebruiksmogelijkheden.

De frontpakkers egaliseren, verkruiden, verstevigen. Maken minder werkgangen mogelijk, bijvoorbeeld het nawalsen. Met minder inspanning en minder trekvermogen realiseren de machines het betere zaaibed, met een uitstekende geëgaliseerde, kruimelige en verstevigde bodemstructuur. Zowel in het voorjaar als in het najaar.

Technische gegevens.

Type	Werkbreedte	Transportbreedte	Gewicht
Avant 26-56	2,50 m	2,60 m	1.040 kg
Avant 30-56	2,92 m	3,00 m	1.210 kg
SX 460-56 U	4,54 m	2,70 m	1.500 kg
SX 610-56 U	6,15 m	2,70 m	2.050 kg

Andere breedtes op aanvraag.

Op een landbouwtentoonstelling kwam ik toevallig de GreenMaster van Güttnler tegen. Bij de demonstratie raakte ik al snel overtuigd van de kwaliteit van de machine. In slechts één werkgang voerde de machine de complete graslandverzorging uit: eggen, zaaien en walsen.

Dat heeft de machine bij ons in de praktijk ook waargemaakt. In slechts één werkgang wordt gewiedegd, de graszode belucht, doorgezaaid en ingewalst. Dat spaart tijd en brandstof. Met de 7,5 meter machine bewerken we zo makkelijk 4 ha per uur bij 10-12 km/h rijsnelheid.

Daarbij laat het bewerkte land een perfecte indruk achter. En door de regelmatige graslandverzorging halen we meetbaar meer melk uit ruwvoer.

In verband met Greening (EU-landbouwsubsidie) willen we dit jaar na de maasoogst, bij

wijze van proef, ca. 70 ha met Greening-Mix met de GreenMaster bewerken. Bovendien gebruiken we de machine ter bestrijding van de maaisstengelboorder. Het enige minpuntje: Om af te stellen moet de brede machine uitgeklast worden. Dat neemt behoorlijk wat plaats in. Voor de rest zijn we volledig tevreden. We hebben absoluut op het juiste paard gewed!



Meer melk uit ruwvoer- de regelmatige graslandverzorging heeft zich geloond.

DUPLEX®

De Duplex® Prismawals® werkt zich door natte, zware en extreem zware bodems die slecht verkrumelen. Krachtig, niet aflatend en extreem stabiel.



Duplex® 45



DUPLEX® 45

45 cm diameter. Breukvrij gietijzer. De massieve Prismawals® voor middel- tot zware nog te verkrumelen bodems in werkbreedtes van 1,50 tot 4,00 m met star frame. In werkbreedtes van 4,00 tot 6,00 m voor middel- tot extreem zware bodems, hydraulisch opklapbaar.

- Frontmachine met Duplex® Prismawals®
- Breukvrij gietijzer
- Extreem robuuste bouwwijze
- Voor front- of achteraanbouw
- Modulair uitbreidbaar systeem: Tandenvoorzetstuk voor klonterige gronden, driepuntsbok voor de achteraanbouw

Duplex® 56



DUPLEX® 56

Gemaakt voor zware trekkers en hoog tempo: de grote Duplex® met 56 cm diameter in werkbreedtes van 1,50 bis 4,00 m met star frame. In werkbreedtes van 4,00 tot 6,00 m voor lichte zandige tot extreem zware bodems, hydraulisch opklapbaar

- Frontmachine met Duplex® Prismawals®
- Breukvrij gietijzer
- Extreem robuuste bouwwijze
- Voor front- of achteraanbouw
- Modulair uitbreidbaar systeem: Tandenvoorzetstuk voor klonterige gronden, driepuntsbok voor de achteraanbouw



De zelfreinigende Duplex® Prisma-walzen® geven zelfs zware klei-grond een losse kruimelstructuur.



De kluitenknakker.

Duplex®. De gebruiksmogelijkheden.

De krachtige frontmachine kan het hele jaar worden ingezet. In het voorjaar ideaal voor suikerbieten, mais of groenten.

In de herfst voor koolzaad of wintergranen. Enkele modellen kunnen, met tanden aan de achterzijde, ook voor de zaaibereiding worden gebruikt.

Het tandenvoorzetstuk laat zich snel aan- of afbouwen. Op elk moment zijn de walzen ook achter inzetbaar, bijvoorbeeld achter dekopeg, voor het aanwalzen na het zaaien, op grasland, etc.



Hydraulisch opklapbaar - zo kunnen Ook, grote werkbreedtes, veilig getransporteerd en plaatsbesparend afgesteld worden.



Güttler Nederland en België (Vlaanderen)
Koen Dieker • Tel. +31 (0) 315 345 331 • Mob.+31 (0)6 126 31 333
Fax +31 (0) 315 345 230 • koen.dieker@guttler.nl • www.guttler.nl

Güttler GmbH (Duitsland)
Karl-Arnold-Straße 10 • D-73230 Kirchheim/Teck
+49 (0) 70 21 98 57-0 • info@guettler.de • www.guettler.biz

